

Industri-, nettingvegger og maskinavskjerming

Visit www.constructor.no/Produkter/Lager-og-verkstedsmiljo/Nettingvegger/ for the latest information.

Enten du har bruk for å utnytte plassen bedre eller øke sikkerheten for personalet, kan Constructor hjelpe deg med systemer og produkter.

Mesankonstruksjoner og skillevegger gir ekstra plass, og nettingveggene beskytter personalet. Vi kan dessuten tilby et omfattende utvalg av garderobe- og verktøyskap til sikker oppbevaring.

Nettingvegger is a product in the category

Lager- og verkstedsmiljø

Mesansystem

Verktøyskap LOCK

Garderobeskap og småfagskap

Nettinghyller

Nettingvegger

Veggssystem Cassette900


Please visit www.constructor.no to see our other products.

Beskrivelse

Constructors nettingvegger har som hovedoppgave å dele av, skape beskyttede soner som ved f.eks. maskiner med bevegelige deler slik at ikke personer utsettes for risiko. De kan også dreie seg om følsomme soner ved automatisert produksjon og roboter.

Nettingvegger er også et viktig sikkerhetstilbehør til pallereoler for å forhindre at gods eller kartonger fra å falle ned og forårsake personskader. De kan festes i reolen eller benyttes som vertikalt gjerde og festes i gulvet. Dette minsker risikoen for skader med maskiner og trucker. Ofte benyttes nettingvegger som avdelende begger om det ikke foreligger behov for tette vegger. Allsidigheten er stor, og nettingvegger kan alltid skreddersys etter kundens mål og krav. Nettingvegger passer for både vanlig lager og kjøle-/fryselager.


Lager- og verkstedsmiljø › Nettingvegger




Produkt info

Nettingvegger og ryggnetting kan festes bakpå pallereolen, enten frittstående i bakkant av pallene eller festes direkte på baksiden av reolen.

- Gir beskyttelse i gangene mot løse gjenstander som kan ramle ned fra pallene.
- Benyttes for å skille av deler av lageret eller for å skape et avgrenset område. Dette holder personalet unna truckområder eller lager et sikret område for lagring av kostbart gods.



- Maskinavskjerming benyttes for å beskytte personalet mot maskinfare og kan  fås med forskjellig maskevidde i henhold til gjeldende forskrifter for helse og sikkerhet.

Spesifikasjoner

Ryggnetting består av faste standardpaneler i varierende bredde og høyde som monteres i mursteinsmønster. Ryggnetting finnes i lakkert eller galvanisert utførelse i et antall forskjellige maskevidder, inkl. 25 x 25 mm som passer for oppbevaring av gass. Disse kan også fås med utskjæringer slik at gaffeltrucker kan passere. Man kan montere forskjellige typer dører og låser i de tilfeller man benytter ryggnetting for sikker oppbevaring.

Nettingvegger består av standardpaneler i varierende bredde og høyde som holdes oppe av forskjellige typer stolper, avhengig av kundens høydekrav. Nettingveggene finnes i lakkert eller galvanisert utførelse. Akkurat som for ryggnetting, kan nettingveggene monteres med forskjellige dører og låser, f.eks. skyvedører, vanlige dører og dører som stenges automatisk i tilfelle brann.

Lager- og verkstedsmiljø › Nettingvegger

